



Manuál logotypu  
**VILA LANNA**

## Předmluva

Vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Jedná se o závazný dokument s jednotným grafickým stylem zařízení, dokument určující profilující tvář objektu v povědomí celé veřejnosti, orgánů státní správy, spolupracovníků, komerčních i nekomerčních partnerů.

Jednotný grafický styl Vily LANNA je součástí její celkové identity (corporate identity). Je to názorné a nezaměnitelné vyjádření jedinečnosti a charakteru tohoto zařízení, znak její solidnosti, stability.

Nejdůležitější součástí manuálu je definice ochranné známky – logotypu – v její základní podobě i ve všech variantách užití, dále předepsané druhy a aplikace písma a standardizované provedení merkantilních tiskovin.

Pracovat s manuálem smí pouze osoba k tomu oprávněná a její povinností je dbát na aplikaci pravidel a s nimi souvisejících předpisů manuálu v praxi. Používat jakákoli řešení, která nejsou v manuálu zobrazena či popsána, je zakázáno.

Nerespektování pravidel manuálu poškozuje zájmy a dobré jméno Vily LANNA. Žádáme Vás proto, abyste k následujícím informacím přistupovali s vážností, kterou jejich význam zasluhuje.

Přejeme Vám, aby se Manuál k užití ochranné známky Vily LANNA stal Vaším spolehlivým a uživatelsky příjemným pomocníkem.

1. 2. 2010



## Obsah

---

Logo Barevná verze  
Jednobarevná verze  
Stupně šedi  
Černobílá verze  
Negativní verze  
Minimální velikost  
Ochranný prostor  
Zakázané verze

Symbol Vodoznak

Firemní barvy PANTONE  
CMYK  
RGB  
Fólie  
Stupně šedi  
Barevná varianta

Firemní písmo Písmo logotypu  
Vzor doplňkového písma Firemní písmo

Tiskoviny DOPISNÍ PAPÍRY  
Dopisní papír firemní titulní  
Dopisní papír firemní pokračovací

VIZITKY  
Vizitka firemní

OBÁLKY  
Obálka DL  
Obálka C5



## Logotyp



Ochrannou známkou Vily Lanna je logotyp tvořený grafickým symbolem a úředním názvem.

Jednotlivé komponenty logotypu (symbol a název zařízení) jsou komponovány na optickou středovou osu. Obrazovou část (symbol) logotypu tvoří budova Vily Lanna ČB barvy, v pozadí se zlatým kruhovou výsečí znázorňující sluneční zář v béžové či zlaté barvě. Textovou část tvoří název zařízení Vila Lanna.

Slovo VILA v černé barvě 100%, slovo LANNA v béžové či zlaté barvě.

Na CD jsou zpracovány verze logotypu Vily Lanna potřebné pro jakékoli použití současnou digitální technologií, čitelné platformou PC a Macintosh.

Název zařízení je vytvořen z řezu písma Bookman Old Style. Pro jakoukoliv následnou aplikaci jsou pak na CD zpracovány všechny verze kompletního logotypu, a proto není nutné tento název nijak vytvářet či konstruovat.

**Barevné i černobílé verze** jsou zpracovány ve vektorové a bitmapové variantě. Použití jednotlivých variant se řídí konkrétními požadavky na digitální podobu zpracovávaných podkladů logotypu.

**Je výslovně zakázáno jakkoliv modifikovat, měnit či jinak upravovat uvedené barevné hodnoty logotypu a jeho barevných variant.**

**Jednobarevná verze** logotypu je používána ve všech případech, kdy je veškerý obraz a text tiskového nebo audiovizuálního materiálu zpracován v jednotné barvě. Uvedená barva je pouze příkladem a rozhodně není závazná. Tato verze logotypu vychází z černobílé pozitivní nebo negativní verze.

Při luxusním pojetí – využití jednobarevné verze možnost tisknout celozlatou barvou logotyp, v závislosti na barvě podkladu.

## Logotyp



**Logotyp ve stupních šedi** v pozitivní verzi je používán pouze v případech, kdy je výsledný materiál reprodukován v černobílé variantě a je nutné nebo vhodné aby byl znázorněn barevný kontrast mezi barvou béžovou - zlatou a černou.



**Černobílá verze logotypu** je možná pouze při použití v plně černé (pozitivní), plně bílé (negativní) variantě. Tyto verze se používají zejména tam, kde není možné použít barevnou variantu logotypu. Negativní variantu lze v krajním případě aplikovat jako průsvitnou či průhlednou. Tato možnost je dána zejména při použití v různých aplikacích v signmakingu.



## Logotyp

### Minimální velikost a ochranná zóna



**Minimální velikost logotypu** vychází z hodnot, které zajišťují čitelnost názvu zařízení a zaručují možnost realizace standardními tiskovými technologiemi (ofset, knihtisk, sítotisk, flexotisk a tamponový tisk). Minimální velikost logotypu je dána šířkovým rozměrem kruhové výseče 18 mm.

**Ochranný prostor logotypu** je plocha ohraničená minimální povolenou vzdáleností ostatního textu, obrazu či jiné grafiky od logotypu, ev. okraj formátu, do kterého je logotyp umístěn. Hranice ochranného prostoru logotypu jsou vyjádřeny základní měrnou jednotkou x. Tato jednotka vychází z šířkového rozměru kruhové výseče, jehož šířka je 4x. Při každém užití logotypu zařízení je nezbytné respektovat jeho ochranný prostor.

Minimální ochranný prostor nad logotypem je 2x, po stranách 1x. Celkový ochranný prostor na výšku je 8x.



## Zakázané použití logotypu



Základní barevná verze grafické značky logotypu **je zde zobrazena pouze pro srovnání** se zakázanými verzemi.

běžová - zlatá

(Pantone 465 C; C:0 M:60 Y:60 K: 20);

černá

(Pantone Process Black C; C:0 M 0 Y:0

K:)100, na bílém podkladu



U barevné verze logotypu v žádném případě nelze tisknout nápis jinou barvou než je uvedena u základní verze logotypu.

Jakkoliv měnit vzdálenosti textu od loga - symbolu.



U barevné verze logotypu v žádném případě nelze tisknout běžovou – zlatou barvu jinou barvou, ani měnit barvy textu.



U žádné verze logotypu nelze tisknout bez kruhové výseče, běžového – zlatého pozadí.


## Symbol – vodoznak



Logo - symbol jako vodoznak. Vychází z barevné varianty. Zlatou, béžovou barvu nahrazuje 6% černé (C-0, M-0, Y-0, K-6) a černou barvu nahrazuje 12% černé (C-0, M-0, Y-0, K-12).

Využití tohoto typu znázornění u tiskovin např. podklad hlavičkového papíru.

12% K



6% K

## Firemní barvy - Logotyp

Jednotlivé komponenty logotypu zařízení Vila Lanna mají v základní verzi jednoznačně definované barevné hodnoty.

Symbol logotypu v černé barvě a béžové, název zařízení je v barvě černé a béžové. V případě použití negativní černobílé varianty logotypu bude celý logotyp bílý, průsvitný nebo průhledný.

V případě použití černobílé varianty logotypu bude logotyp zpracován v černé barvě.

### ZLATÁ - BÉŽOVÁ

PANTONE	Pantone 465 C	
CMYK	C - modrá	0
	M - purpurová	20
	Y - žlutá	60
	K - černá	20
RGB	R - červená	215
	G - zelená	90
	B - modrá	166
Folie	ORACAL 641	091 gold
	ORACAL 641	081 light brown
	JAC	2803 G zlatě kovová
		3803 G zlatě kovová

### ČERNÁ

PANTONE	Pantone Process Black C	
CMYK černá	C - modrá	0
	M - purpurová	0
	Y - žlutá	0
	K - černá	100
RGB černá	R - červená	215
	G - zelená	90
	B - modrá	166
Folie	ORACAL 641	070 black
	JAC	2701 G
		3701 G

**Je výslovně zakázáno jakkoliv modifikovat, měnit či jinak upravovat uvedené barevné hodnoty logotypu či jeho barevných variant.**

## Firemní barvy - symbol



Bude-li nutné či vhodné použít ve vizuální komunikaci zařízení propojovací komunikační prvek, je nutné v návaznosti na zachování corporate identity zařízení použít samostatný symbol logotypu. Tento symbol je přesná zvěšenina a není nijak tvarově upravován, nesmí být stranově obrácen o 180° ani rotován.

Je použit pouze výřez / část logotypu, tak jak je zpracován v digitálních podkladech pro následné použití.

### ZLATÁ - BÉŽOVÁ

#### PANTONE

Pantone 465 C

#### CMYK

C - modrá	0
M - purpurová	20
Y - žlutá	60
K - černá	20

#### RGB

R - červená	215
G - zelená	90
B - modrá	166

#### Folie

ORACAL 641	091 gold
ORACAL 641	081 light brown
JAC	2803 G zlatě kovová
	3803 G zlatě kovová

### ČERNÁ

#### PANTONE

Pantone Process Black C

#### CMYK černá

C - modrá	0
M - purpurová	0
Y - žlutá	0
K - černá	100

#### RGB černá

R - červená	215
G - zelená	90
B - modrá	166

#### Folie

ORACAL 641	070 black
JAC	2701 G
	3701 G

**Je výslovně zakázáno jakkoliv modifikovat, měnit či jinak upravovat uvedené barevné hodnoty logotypu či jeho barevných variant.**

## Vzor písma

Bookman Old Style Regular  
abcdefghijklmnopqrstuvwxy  
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ  
0123456789 ěščřžýáíé,..?!\$@&ůú()

*Bookman Old Style Italic*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxy*  
*ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ*  
*0123456789 ěščřžýáíé,..?!\$@&ůú()*

**Bookman Old Style Bold**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxy**  
**ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ**  
**0123456789 ěščřžýáíé,..?!\$@&ůú()**

***Bookman Old Style Bold Italic***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxy***  
***ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ***  
***0123456789 ěščřžýáíé,..?!\$@&ůú()***

Vzhledem k zachování základního požadavku seriózní prezentace je voleno jako základní písmo pro tištěnou textovou komunikaci zařízení Vily Lanna písmo Bookman Old Style v řezech Regular, Italic, Bold a Bold Italic

Bookman Old Style Regular a Italic je používán do aplikací souvislého textu, Bookman Old Style Regular Bold je používán jako písmo pro nadpisy, titulky a všude tam, kde je potřeba zvýraznit textové sdělení. Bookman Old Style Bold je písmem pro maximální účinnost vjemu sdělované informace.

Typologie písma Bookman Old Style Regular odpovídá požadavku seriózní komunikace.

**Je zakázáno používat jiné než uvedené řezy písma.**



## Vzor doplňkového písma

Arial Narrow  
abcdefghijklmnopqrstuvwxy  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
0123456789,..?!\$@&()

Jako doplňkové písmo je volen Arial Narrow v řezech Regular, Italic, Bold a Bold Italic.

Písmo je používáno pro firemní korespondenci.

*Arial Narrow Italic*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxy*  
*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*0123456789,..?!\$@&()*

**Arial Narrow Bold**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxy**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**0123456789,..?!\$@&()**

***Arial Narrow Bold Italic***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxy***  
***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***0123456789,..?!\$@&()***



## Firemní tiskoviny - dopisní papíry

Zpracované digitální verze firemních tiskovin obsahují finální data pro tiskovou přípravu a polygrafické zpracování.

**Firemní dopisní papír bezejmenný** je nej-používanější bíanco dopisní papír užívaný ve společnosti. Tisk je prováděn ofsetovou technologií na bezdřevý ofsetový hlazený ultrabilý 80g papír. Může mít elektrostatickou úpravu.

**Firemní dopisní papír osobní** je zpracován ofsetovou technologií na identický materiál jako dopisní papír bezejmenný.

**Firemní dopisní papír pokračovací** je používán v případech, kdy na sdělení nestačí jeden úvodní arch firemního dopisního papíru bezejmenného nebo osobního. Je zpracován ofsetovou technologií v dané specifikované barevnosti a na stejný materiál jako ostatní firemní dopisní papíry.



## Firemní tiskoviny - vizitky



Mgr. Bc. Vratislav MINÁŘ  
ředitel  
Divize konferenčních a hotelových zařízení  
Akademie věd České republiky

---

Vila Lanna  
V Sadech 1, 160 00 Praha 6  
tel. recepce: 224 321 278  
sekr.: +420 224 390 280  
tel.: +420 224 390 290  
fax: +420 224 320 316  
mobil: +420 602 642 653  
e-mail: minar@ssc.cas.cz  
www.ssc.cas.cz

**Vizitka firemní** je tištěna ofsetem nebo sítotiskem na ultrabilý hlazený karton 250 g. Užití tiskových barev, béžová a černá na bílém podkladu.

**Vizitka reprezentativní** může být tištěna stejnými technologiemi na 300 g materiál, který svým charakterem musí odpovídat materiálu reprezentativního papíru. Užití tiskových barev, zlatá a černá na bílém podkladu.

**Šířka logotypu Vila Lanna** na vizitce je 20 mm, centr na osu vizitky na výšku.



---


Vila Lanna  
V Sadech 1, 160 00 Praha 6  
tel. recepce: 224 321 278  
sekr.: +420 224 390 280  
tel.: +420 224 390 290  
fax: +420 224 320 316  
mobil: +420 602 642 653  
e-mail: minar@ssc.cas.cz  
www.ssc.cas.cz

## Firemní tiskoviny - obálky

**Firemní obálky** jsou v barevné verzi tištěny ofsetem na bílý materiál.

**Firemní obálky reprezentativní** musí být tištěny na materiál, který svým charakterem bude odpovídat materiálu reprezentativního dopisního papíru a vizitek.

Technologie tisku je v tomto případě ofset nebo sítotisk. Ocelotisk a ražbu je možno použít pouze v případě, že obálky budou skládány z již potištěného resp. vyraženého materiálu.



Obálka formát DL, 220 x 110 mm  
Barevnost obálky: bílá  
Řez písma adresy pod logotypem  
Ariel Narrow, 9 b, šířka logotypu 25 mm  
Umístění logotypu na obálce DL  
v levém horním rohu. Vzdálenost 2x od  
okraje(při šířce logotypu 25mm,  
2x = 12,5mm

## Firemní tiskoviny - obálky

**Firemní obálky** jsou v barevné verzi tištěny ofsetem na bílý materiál.

**Firemní obálky reprezentativní** musí být tištěny na materiál, který svým charakterem bude odpovídat materiálu reprezentativního dopisního papíru a vizitek.

Technologie tisku je v tomto případě ofset nebo sítotisk. Ocelotisk a ražbu je možno použít pouze v případě, že obálky budou skládány z již potištěného resp. vyraženého materiálu.



Vila Lanňa  
V Sadech 1  
160 00 Praha 6

Obálka formát C5, 220 x 110 mm  
Barevnost obálky: bílá  
Řez písma adresy pod logotypem  
Ariel Narrow, 9 b, šířka logotypu 25 mm  
Umístění logotypu na obálce DL  
v levém horním rohu. Vzdálenost 2x od  
okraje(při šířce logotypu 25mm,  
2x = 12,5mm